

Veilig en efficiënt gebruik van ratten- en muizenvallen

ROSHIELD
CONTROL

Deze folder is bedoeld voor vallen die speciaal zijn ontworpen voor de bestrijding van bruine ratten (*Rattus norvegicus*) en huismuizen (*Mus domesticus*).

Om effectief te zijn moeten de vallen toegankelijk zijn voor knaagdieren, maar niet voor mensen of andere niet-doelsoorten. Wanneer vallen worden gebruikt in gebieden waar kinderen of huisdieren toegang hebben tot de val, zijn extra voorzorgsmaatregelen noodzakelijk en moeten er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat niet-doelsoorten toegang krijgen tot de val. De eenvoudigste manier om dit te bereiken is door de val in een Roshield aasbox te plaatsen. Als alternatief kunnen de vallen in een veilige ruimte worden geplaatst of worden beschermd met natuurlijke materialen zoals houten planken of stenen.

Het is belangrijk om de vallen regelmatig te controleren om de veiligheid en effectiviteit te evalueren, eventuele knaagdieren te verwijderen en de val desgewenst opnieuw te spannen.



Alle voedsel en water waar ratten en muizen toegang toe hebben, moet worden verwijderd. Door de toegang tot hun vorige voedsel- en watervoorziening te ontzeggen, hebben knaagdieren meer kans om nieuw voedsel te zoeken en naar de val te worden gelokt. Het verwijderen van vogelvoerders of het plaatsen van trechters in kippenhokken zijn veel voorkomende voorbeelden van maatregelen die kunnen worden genomen bij de bestrijding van ratten en muizen in buitenruimtes.

Ratten en muizen zijn uiterst voorzichtige wezens en zijn op hun hoede voor nieuwe voorwerpen die in hun omgeving verschijnen, zodat het enkele dagen kan duren voordat ze in de valkuilen terechtkomen. Dit is gebruikelijk en geen teken van een defect product.

In sommige gevallen, vooral wanneer er sprake is van zware plagen, kan er schuwheid ontstaan. Dan hebben ratten of muizen een negatieve associatie met de val ontwikkeld en vermijden ze actief de val. Als de valschuwheid zich voordoet, kan een alternatieve techniek nodig zijn, zoals een ander type val gebruiken of overstappen op een knaagdierenverdelgingsmiddel.

Vangprogramma's moeten ten minste vier weken worden uitgevoerd voordat alternatieve opties worden overwogen.

Wanneer de val niet meer actief is en er geen tekenen van ratten- of muizenactiviteit meer zijn, is dit een goede indicatie dat de plaag is uitgeroeid, en moet de val op dat moment worden verwijderd of gedeactiveerd.

Welk aas te gebruiken?

Het type aas dat ratten en muizen het liefst hebben, verschilt per individu en per locatie. Het afstemmen van het aas op het voedsel waar de ratten of muizen zich al mee voeden, kan een eerste succes zijn, maar in veel gevallen zal het nodig zijn om het aas uit te proberen totdat het perfecte aas is gevonden. Een populair aas om te proberen is chocoladepasta of pindakaas met stukjes, deze soorten lokaas blijven aan het valmechanisme zitten waardoor het aas niet kan worden verwijderd. Ondanks de populaire misvatting wordt kaas niet aanbevolen als lokaas.

Roshield heeft professionele loksprays en lokaas beschikbaar die speciaal zijn samengesteld om ratten en huismuizen aan te trekken.

Waar de vallen te plaatsen

Bij het plaatsen van vallen moet u op zoek gaan naar een pad dat gebruikt wordt, omdat knaagdieren de kruispunten tussen de muur en de vloer volgen, met name onder keukenkasten, onder baden, enz. Ze lopen langs balken, plafondbalken in zolders en langs vloerbalken onder de vloer. Deze paden zijn herkenbaar aan de aanwezigheid van vettige plekken, uitwerpselen of afgeplatte vegetatie.

Het is aan te raden om vallen te plaatsen op plekken waar mensen niet komen, zoals onder keukenkastjes of op zolder, in plaats van op open plekken. Dit zal de vangstsnelheid aanzienlijk verbeteren.

Hoe de val in te stellen

Voor het activeren van de val

		
Plaats het aas in de aashouder en zorg ervoor dat het aas niet makkelijk kan worden verwijderd.	✓ Plaats de val in een rechte hoek ten opzichte van de muur, zodat knaagdieren die vanuit beide richtingen langs de muur lopen veilig kunnen worden opgevangen	✗ Plaats de val niet horizontaal op de verbinding tussen de muur en de vloer, aangezien ratten of muizen de val dan kunnen ontwijken.

De val activeren

		
De vallen van Roshield zijn eenvoudig in te stellen en kunnen met één hand worden bediend.	Plaats een duim op de bovenste metalen stang en druk deze naar beneden, zodat de vingers vrij blijven van het actieve gebied (omcirkeld).	Duw de stang helemaal naar de basis toe totdat de stang op zijn plaats klikt. De val is nu ingesteld.

Gebruik van de val in de Roshield aasbox of muizenval

		
Open de Roshield box met behulp van de meegeleverde sleutel en plaats de val. De basis van de val moet onder de twee geleiders in de baan van de aasbox passen (omcirkeld).	Plaats de val volgens de bovenstaande procedure. Verwijder eventuele aasstangen uit de boxen, aangezien deze de goede werking van de val kunnen verhinderen.	OPTIONEEL: Als u de kabelbinder gebruikt, wikkelt u deze rond de aasstang en zet deze vast, voordat u de staart van de kabelbinder door het gat voert om de val in te stellen



WAARSCHUWING - DOE UW VINGERS NIET IN DE VALLEN
Roshield raadt aan om de vallen twee keer per dag te controleren.




Veiligheid bij het vangen

Ratten en muizen dragen veel ziekteverwekkers met zich mee en daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen die met vallen werkt of in gebieden werkt waar ratten en muizen actief zijn geweest, dit risico beheerst. Dit kan worden bereikt door de onderstaande richtlijnen te volgen:

- Vermijd het aanraken van ratten en muizen of van voorwerpen die ze kunnen hebben besmet.
- Draag altijd wegwerphandschoenen bij het omgaan met lichamen, vallen of bij het schoonmaken van vervuilde gebieden.
- Vermijd verspreiding en inademen van stof in gebieden waar ratten en muizen actief zijn geweest.
- Draag een masker om te voorkomen dat u stofdeeltjes inademt die verontreinigd zijn door ratten of muizen.
- Gebruik een ontsmettingsmiddel om vervuild nestmateriaal en uitwerpselen te bevochtigen voordat u gaat vegen om de hoeveelheid stof te verminderen.
- Was altijd uw handen na het werken met ratten of muizen, zelfs als u handschoenen heeft gedragen.

Verwijdering van dode knaagdieren

Thuis: Door het ontwerp van de val is het niet meer nodig om gevangen lichamen te behandelen. Laat de val gewoon los zoals hieronder is aangegeven en zorg ervoor dat het knaagdier in een dubbele zak valt, die vervolgens in het huisvuil kan worden weggegooid.




Commercieel: Ratten en muizen worden behandeld als ongevaarlijk afval onder code EWC 20 01 99.

Wat te doen aan het einde van de vangst?

Als de plaag eenmaal onder controle is, moeten er maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. Bewijsvoering van toegangspunten is een gemeenschappelijk instrument dat wordt gebruikt om herhaling te helpen voorkomen, hieronder worden enkele veelvoorkomende voorbeelden van bewijsvoering gegeven:

- Muizen kunnen toegang krijgen via een gat van ongeveer 5 mm in diameter.
- Plaats glaswol of gaas op ingangsoeningen en leidingwerk in zowel interne als externe locaties te versperren.
- Plaats strips onder deuren.
- Doe gaasbeschermers op ventilatiestenen.
- Plaats afdekkappen op de bovenzijde van de afvoerpijpen om te voorkomen dat ratten in leidingen kunnen.
- Gebroken afvoerbuizen moeten worden gerepareerd als ratten deze hebben gebruikt om toegang te krijgen tot het gebouw.
- Door klimop en andere klimplanten terug te brengen tot onder het plafond wordt er een toegangspad verwijderd.



Reiniging van besmette gebieden

Plekken binnen waar knaagdieren actief zijn geweest, kunnen besmet raken en een risico vormen voor de overdracht van bacteriën en virussen die met knaagdieren in verband worden gebracht. Door gebruik te maken van een geschikte reinigingspray zoals de Roshield Sanitiser & Cleaner Spray kunnen deze worden verwijderd en kan het risico worden verminderd.

Een alternatief is onze nieuwe Roshield Anti-bacterial room and void aerosol die 99,9% van de bacteriën en virussen in verband met knaagdieren en hun afval verwijdert.

Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen, inclusief een geschikt masker, wanneer u in kleine ruimtes of in een onbehandelde omgeving reinigt.

Hints en tips

Ratten en muizen kunnen moeilijk onder controle te houden zijn en problemen met het vangen of het lokken van knaagdieren komen vaak voor en zijn geen teken van een gebrekkig product.

- Neofobie (angst voor nieuwe dingen) kan een belangrijke uitdaging zijn bij ratten en muizen en onmiddellijke vangst 's nachts is uiterst onwaarschijnlijk. Roshield raadt aan om de vallen ten minste 1 week te plaatsen en te laten staan, voordat u overweegt om een val naar een andere locatie te verplaatsen.
- Als de knaagdieren geen interesse in de vallen tonen, is dit vaak te wijten aan een concurrerende en veiligere voedselbron die moet worden verwijderd. Als verwijdering niet mogelijk is, raadt Roshield u aan om stappen te ondernemen om knaagdieren naar de vangplaats te lokken door voedsel in- en rond een uitgeschakelde val te plaatsen, zodra de knaagdieren in de buurt van de val zijn, de val in te stellen en het voedsel te beperken tot rond de val zelf.
- Meenemen van aas en het niet afgaan van het valmechanisme is frustrerend, maar meestal geen teken van een defect aan de val en is meestal te wijten aan het feit dat de rat of de muis uiterst voorzichtig is. Door regelmatig te blijven lokken lost de val dit probleem meestal op, omdat het knaagdier langzaam vertrouwen zal winnen. Het plaatsen van aas onder de trekker zal het knaagdier aanmoedigen om het aas te pakken.
- Defecte vallen zijn zeldzaam. De vallen kunnen eenvoudig worden getest door de val in te stellen en met behulp van een zacht voorwerp op het valmechanisme te drukken om de val te laten klappen (waarbij de vingers goed uit de buurt van de bewegende delen worden gehouden). Als u nog steeds denkt dat er een probleem is, neem dan contact met ons op zodat we het verder kunnen onderzoeken. De vallen mogen nooit droog worden afgevuurd, omdat dit het mechanisme kan beschadigen.
- Als u een weekendje weg bent of op vakantie, stel de val dan niet in, maar laat hem in positie, de knaagdieren zullen wennen aan het in- en uitgaan. Dit kan uw vangsucces verhogen en ook het risico op toekomstige verlegenheid van de val of het niet verwijderen van de vangst beperken.
- Af en toe kan het aas worden beschadigd door slakken, dit is vooral een probleem bij het lokken van buitenaf of in een vochtige omgeving. Roshield raadt aan om zout te strooien rond de box om verdere activiteit te stoppen of om de vangbox te verplaatsen.
- Schuwheid kan de vangprogramma's bemoeilijken, vooral als de knaagdieren ervaring hebben met eerdere vangprogramma's. Volharding is de sleutel; het is echter mogelijk dat andere opties voor knaagdierenbestrijding in overweging moeten worden genomen.