

# Utiliser les pièges à rats et à souris de manière sûre et efficace

**ROSHIELD**  
CONTROL

**Ce dépliant concerne les pièges conçus spécifiquement pour la lutte contre les rats bruns (*Rattus norvegicus*) et les souris domestiques (*Mus domesticus*)**

Pour être efficaces, les pièges doivent être accessibles aux rongeurs, mais pas aux humains ni aux autres espèces non visées. Lorsque les pièges sont utilisés dans une zone où les enfants ou les animaux domestiques peuvent y avoir accès, des précautions supplémentaires sont essentielles et des mesures doivent être prises pour empêcher les espèces non visées d'y accéder. Le moyen le plus simple d'y parvenir est de placer le piège dans une boîte à appâts Roshield. Les pièges peuvent également être placés dans des vides sécurisés ou protégés à l'aide de matériaux naturels tels que des planches de bois ou des pierres.



Il est important de vérifier régulièrement les pièges pour en évaluer la sécurité et l'efficacité, pour éliminer les rongeurs et pour remettre le piège en place si nécessaire.

Toute nourriture et toute eau auxquelles les rats et les souris peuvent avoir accès doivent être enlevées. En refusant l'accès à leur ancienne réserve de nourriture et d'eau, les rongeurs sont plus susceptibles de rechercher de nouveaux aliments et d'être attirés par le piège. L'enlèvement des mangeoires pour oiseaux ou le placement de trémies dans les poulaillers sont des exemples courants de mesures qui peuvent être prises pour traiter les rats et les souris dans les espaces extérieurs.

Les rats et les souris sont des créatures extrêmement prudentes et se méfient des nouveaux éléments qui apparaissent dans leur environnement, de sorte qu'il peut s'écouler plusieurs jours avant qu'ils n'entrent dans les pièges. C'est un phénomène courant et non le signe d'un produit défectueux.

Dans certains cas, notamment en cas de forte infestation, une timidité peut se développer au niveau des pièges. Dans ce cas, les rats ou les souris ont développé une association négative avec le piège et l'évitent activement. En cas de timidité du piège, une autre technique peut être nécessaire, qui peut consister à changer de type de piège ou à passer à un appât rodenticide.

Les programmes de piégeage doivent être mis en œuvre pendant au moins quatre semaines avant d'envisager d'autres options.

Lorsque le piège n'est plus actif et qu'aucun signe d'activité des rats ou des souris n'est présent, c'est une bonne indication que l'infestation a été éradiquée, à ce stade le piège doit être enlevé ou désactivé.

## Quel appât utiliser?

Le type d'appât que les rats et les souris préfèrent varie selon les individus et les sites. Faire correspondre l'appât aux aliments dont les rats ou les souris se nourrissent déjà peut donner un premier succès, mais dans de nombreux cas, il faudra procéder par tâtonnements jusqu'à ce que l'appât parfait soit identifié. Un appât populaire à essayer est une pâte à tartiner au chocolat ou un beurre d'arachide croquant, ces appâts collent au mécanisme du piège, empêchant l'enlèvement de l'appât. Malgré les idées fausses qui circulent, le fromage n'est pas recommandé comme appât.

Roshield dispose de sprays et d'appâts professionnels spécialement conçus pour attirer les rats et les souris domestiques.


## Où placer les pièges

Lorsque vous posez des pièges, vous devez chercher à avoir une course régulière car les rongeurs suivent les jonctions mur/plancher, en particulier sous les armoires de cuisine, sous les baignoires, etc. Ils courent le long des poutres, des solives de plafond dans les greniers et le long des solives de plancher sous le plancher. Ils se déplacent le long des poutres, des solives de plafond dans les lofts et le long des solives de plancher sous le plancher. Les rongeurs peuvent être identifiés par la présence de marques graisseuses, d'excréments ou de végétation aplatie.


**Il est recommandé de placer les pièges dans des espaces vides à l'écart de l'habitation humaine, comme sous les armoires de cuisine ou dans les combles plutôt que dans des zones ouvertes. Cela permettra d'améliorer considérablement le taux de capture.**

## Comment poser le piège


### Avant d'activer le piège

		
<p>Placez l'appât dans le porte-appât, en vous assurant que l'appât ne peut pas être facilement enlevé.</p>	<p>✓ Placez le piège à angle droit par rapport au mur de manière à ce que les rongeurs qui courent le long du mur dans l'une ou l'autre direction puissent être attrapés en toute sécurité.</p>	<p>✗ Ne placez pas le piège horizontalement à la jonction mur/plancher, car les rats ou les souris pourraient s'en échapper.</p>

### Activer le piège

		
<p>Les pièges Rosshield sont faciles à installer et peuvent être actionnés d'une seule main.</p>	<p>Placez un pouce sur la barre métallique supérieure et poussez vers le bas, en gardant les doigts éloignés de la zone active (encerclés).</p>	<p>Poussez la barre jusqu'à la base, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place. Le piège est maintenant en place.</p>

### Utilisation du piège dans la boîte d'appât Rosshield ou la boîte de piège à souris

		
<p>Ouvrez la boîte Rosshield à l'aide de la clé fournie et placez le piège sur place. La base du piège doit pouvoir s'insérer sous les deux guides de la piste de la boîte à appâts (encerclée).</p>	<p>Appâter et poser le piège en suivant la procédure ci-dessus. Retirez les tiges d'appât des boîtes car elles peuvent empêcher le piège de fonctionner correctement.</p>	<p><b>OPTIONNEL</b> : Si vous utilisez le serre-câble, enroulez-le autour de la barre de mise à mort et serrez-le, avant de faire passer la queue du serre-câble par le trou d'accès pour installer le piège.</p>



#### AVERTISSEMENT - NE PAS METTRE LES DOIGTS DANS LES PIÈGES

Rosshield recommande que les pièges soient vérifiés deux fois par jour.




## Sécurité lors du piégeage

Les rats et les souris sont porteurs de nombreux agents pathogènes et il est donc important de s'assurer que toute personne manipulant des pièges ou travaillant dans des zones où les rats et les souris ont été actifs gèrent ce risque. Ceci peut être réalisé en suivant les directives ci-dessous:

- Évitez de toucher les rats et les souris ou les objets qu'ils pourraient avoir contaminés.
- Toujours porter des gants jetables lors de la manipulation des corps, des pièges ou lors du nettoyage des zones souillées.
- Évitez de remuer et de respirer la poussière dans les zones où des rats et des souris ont été actifs.
- Portez un masque pour éviter de respirer des particules de poussière contaminées par des rats ou des souris.
- Utilisez un désinfectant pour humidifier le matériel de nidification et les excréments souillés avant de balayer afin de réduire la quantité de poussière.
- Lavez-vous toujours les mains après avoir travaillé avec des rats ou des souris, même si vous portez des gants.

## Élimination des rongeurs morts

Domestique: la conception du piège élimine le besoin de manipuler les corps capturés. Libérez simplement le piège comme indiqué ci-dessous en vous assurant que le rongeur tombe dans un double sac, qui peut ensuite être jeté dans les déchets généraux.




Commercial : Les corps des rats et des souris sont traités comme des déchets non dangereux sous le code CED 20 01 99.

## Que faire à la fin du piégeage

Une fois que le contrôle de la population a été réalisé, des mesures doivent être prises pour empêcher la réapparition. La vérification des points d'entrée est un outil couramment utilisé pour empêcher la réapparition, quelques exemples courants de vérification sont donnés ci-dessous:

- Les souris peuvent accéder par un trou d'environ 5 mm de diamètre.
- Installez de la laine métallique ou du treillis dans les espaces d'entrée et les tuyaux dans les emplacements internes et externes.
- Des bandes de poils doivent être installées sur les bases des portes.
- Des protections en filet doivent être installées sur les briques de ventilation.
- Des bouchons doivent être placés sur le dessus des tuyaux de drainage pour empêcher les rats d'accéder aux tuyaux.
- Les drains cassés doivent être réparés là où les rats les ont utilisés pour accéder aux cavités du bâtiment.
- La réduction du lierre et des autres plantes grimpantes au-dessous du niveau du soffite supprimera un chemin d'accès commun.



## Nettoyage des zones infectées

Les zones intérieures où les rongeurs ont été actifs peuvent être contaminées et présenter un risque de transmission de bactéries et de virus associés aux rongeurs. En utilisant un désinfectant biocide approprié, tel que le désinfectant et nettoyant Roshield en spray, il est possible de les éliminer et de réduire le risque.

Une alternative est notre nouvel aérosol antibactérien Roshield pour chambres et espaces vides qui élimine 99,9% des bactéries et virus associés aux rongeurs et à leurs déchets.

Portez toujours un équipement de protection individuelle, y compris un masque approprié, lorsque vous nettoyez dans des espaces confinés ou des environnements non traités.

## Conseils et astuces

Les rats et les souris peuvent être difficiles à contrôler et les problèmes liés au piégeage ou à l'appâtage de rodenticides sont courants et ne sont pas le signe d'un produit défectueux.

- La néophobie (peur de la nouveauté) peut être un problème important chez les rats et les souris et une capture immédiate du jour au lendemain est extrêmement improbable. Roshield recommande de poser les pièges sans les déranger pendant au moins une semaine avant d'envisager de déplacer un piège dans un autre endroit.
- Si les rongeurs ne manifestent aucun intérêt pour les pièges, c'est souvent parce qu'il faut éliminer une source de nourriture concurrente et plus sûre. Si l'enlèvement n'est pas possible, Roshield vous recommande de prendre des mesures pour encourager les rongeurs à se rendre dans la zone de piégeage en plaçant de la nourriture dans et autour d'un piège non installé. Une fois que les rongeurs sont proches du piège, installez le piège et limitez la nourriture aux alentours du piège lui-même.
- Le fait que l'appât soit pris et que le mécanisme du piège ne se déclenche pas est frustrant, mais ce n'est généralement pas le signe d'un défaut du piège et cela est dû au fait que le rat ou la souris sont extrêmement prudents. Le fait de continuer à appâter le piège régulièrement résout généralement ce problème, car le rongeur gagne peu à peu confiance. Le fait de placer l'appât sous la palette de déclenchement encouragera le rongeur à prendre l'appât.
- Les pièges défectueux sont rares. Les pièges peuvent facilement être testés en plaçant le piège et en utilisant un objet doux pour appuyer sur la palette de déclenchement afin de déclencher le piège (en gardant les doigts bien éloignés des pièces mobiles). Si vous pensez toujours qu'il y a un problème, veuillez nous contacter afin que nous puissions poursuivre l'enquête. Les pièges ne doivent jamais être tirés à sec car cela pourrait endommager le mécanisme.
- Si vous vous absentez pour un week-end ou des vacances, ne posez pas le piège mais laissez-le en position non réglée, les rongeurs s'habitueront à y aller, à y entrer et à en sortir. Cela peut augmenter votre succès de piégeage à votre retour et aussi limiter tout risque de timidité future du piège ou de ne pas retirer les captures.
- Les appâts peuvent parfois être endommagés par les limaces et les escargots, ce qui est particulièrement problématique lorsque l'appât est placé à l'extérieur ou dans un environnement humide. Roshield recommande de saupoudrer légèrement de sel autour de la boîte pour arrêter toute activité future ou de repositionner la boîte de piégeage.
- La timidité des pièges peut compliquer les programmes de piégeage, surtout si les rongeurs ont déjà été piégés lors de campagnes précédentes. La persistance est la clé ; cependant, il faudra peut-être envisager des options en matière de rodenticides.