

Bezpieczne i Wydajne Stosowanie Pułapek na Myszy i Szczury

ROSHIELD
CONTROL

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące pułapek zaprojektowanych wyłącznie do zwalczania Szczurów Wędrownych (*Rattus norvegicus*) i Myszy Domowych (*Mus domesticus*).

Aby pułapki były skuteczne, muszą być dostępne dla gryzoni, ale nie dla ludzi lub innych gatunków niebędących przedmiotem zwalczania. Należy upewnić się, że dzieci lub zwierzęta domowe nie będą miały dostępu do pułapki. Najprostszym sposobem jest umieszczenie pułapki w pudełku na przynęty Roshield. Można również umieścić pułapki w bezpiecznych, pustych przestrzeniach lub zabezpieczyć przy użyciu materiałów, takich jak drewniane deski lub kamienie.

Ważne jest, aby regularnie sprawdzać bezpieczeństwo i skuteczność pułapek, a także usuwać złapane gryzonie i w razie potrzeby nastawiać ponownie pułapki.

Należy usunąć wszelką żywność i wodę, do których mogą mieć dostęp szczury i myszy. Po usunięciu dostępu do poprzedniego źródła pożywienia i wody, gryzonie zmuszone będą szukać nowych i dadzą się wciągnąć w pułapkę. Usunięcie karmników dla ptaków lub umieszczenie lejów w kurnikach to przykłady działań podjętych podczas zabiegów poza domem.

Szczury i myszy są niezwykle ostrożnymi stworzeniami i obawiają się nowych przedmiotów pojawiających się w ich otoczeniu, dlatego może minąć kilka dni, zanim wejdą w pułapki. Jest to normalne i nie oznacza wadliwego produktu.

Czasami, zwłaszcza w przypadku silnych inwazji, może rozwinąć się nieśmiałość do pułapki. W takich przypadkach szczury lub myszy mają negatywne skojarzenie z pułapką i aktywnie jej unikają. Jeśli pojawi się taki proces, może być wymagana alternatywna technika, co może obejmować zmianę typu pułapki lub przynęty na gryzonie.

Programy polowania należy wdrażać przez co najmniej cztery tygodnie przed rozważeniem alternatywnych opcji.

Jeśli pułapka nie jest aktywowana i nie ma śladów aktywności szczurów lub myszy, oznacza to, że plaga została wyeliminowana, w tym momencie pułapka powinna zostać usunięta lub dezaktywowana.

Jakiej przynęty użyć?

Rodzaj przynęty preferowanej przez szczury i myszy różni się w zależności od osobnika i miejsca. Dopasowanie przynęty do pokarmu, którym już żywią się szczury lub myszy, może zapewnić początkowy sukces, ale w wielu przypadkach konieczne będą próby i błędy, aż do znalezienia idealnej przynęty. Popularną przynętą, którą warto wypróbować, jest pasta czekoladowa lub chrupiące masło orzechowe, przynęty te przyczepiają się do mechanizmu pułapki, zapobiegając wyjmowaniu przynęty. Powszechnym błędem jest stosowanie sera jako przynęty.

Roshield oferuje profesjonalne sprays wabiące i przynęty, które zostały specjalnie opracowane, aby przyciągać szczury i myszy domowe.

Gdzie zastawiać pułapki?




Podczas ustawiania pułapek należy szukać miejsc regularnej aktywności. Gryzonie podążają wzdłuż połączeń ścian i podłóg, w szczególności pod szafkami kuchennymi, wannami itp. Mogą one biegać wzdłuż belek stropowych na strychach i wzdłuż belek pod podłogą. Miejsca aktywności można poznać po tłustych śladach, odchodach lub płaskiej roślinności.

Zaleca się umieszczanie pułapek w miejscach nieużywanych na co dzień przez ludzi (np. szafki kuchenne, na strychu), a nie na otwartych przestrzeniach. To znacznie zwiększy skuteczność.



Jak zastawić pułapkę

Przed aktywacją pułapki



		
Umieść przynętę w pojemniku, upewniając się, że nie można jej łatwo wyjąć.	Umieść pułapkę pod kątem prostym do ściany, tak aby gryzonie podążające wzdłuż ściany z dowolnej strony zostały skutecznie złapane.	Nie umieszczaj pułapki wzdłuż połączenia ściany i podłogi, ponieważ gryzonie mogą uniknąć pułapki.

Aktywowanie pułapki

		
Pułapki Roshield są łatwe do nastawienia nawet jedną ręką.	Umieść kciuk na górnym metalowym pręcie i dociśnij, trzymając palce z dala od obszaru aktywnego (zakreślone).	Dociśnij pręt do podstawy, aż się zatrzaśnie. Pułapka jest już nastawiona.

Używanie pułapki w pudełku na przynętę Roshield lub pudełku z pułapką na myszy

		
Otwórz pudełko Roshield za pomocą załączonego klucza i umieść pułapkę na miejscu. Podstawa pułapki powinna mieścić się pod dwiema prowadnicami na wybiegu pojemnika (zakreślone).	Włóż przynętę i ustaw pułapkę zgodnie z procedurą. Wyjmij z pudełek wszelkie pręty na przynętę, ponieważ mogą one przeszkodzić w działaniu pułapki.	OPCJONALNIE: W przypadku korzystania z trytytki - owinąć wokół listwy zabezpieczającej i zacisnąć, przed włożeniem jej końca przez otwór dostępowy w celu nastawienia pułapki.

	OSTRZEŻENIE - NIE WKŁADAĆ PALCÓW W ZESTAWIONE PUŁAPKI Roshield zaleca sprawdzanie pułapek dwa razy dziennie.	
---	--	---


Bezpieczeństwo podczas łapania w pułapkę

Szczury i myszy są nosicielami wielu patogenów, dlatego ważne jest, aby upewnić się, że każdy obsługujący pułapki lub pracujący w obszarach, w których szczury i myszy były aktywne, poradził sobie z tym ryzykiem. Można to osiągnąć, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Unikaj dotykania szczurów i myszy lub przedmiotów, które mogły skażić.
- Zawsze zakładaj jednorazowe rękawiczki podczas kontaktu z ciałami, pułapkami lub czyszczenia zabrudzonych obszarów.
- Unikaj mieszania i wdychania pyłu w miejscach aktywności gryzoni.
- Noś maskę, aby uniknąć wdychania cząsteczek kurzu zanieczyszczonych przez szczury lub myszy.
- Użyj środka dezynfekującego, aby zwilżyć zabrudzony materiał gniazdujący i odchody przed zamiataniem, aby zmniejszyć ilość kurzu.
- Zawsze myj ręce po pracy ze szczurami lub myszami, nawet jeśli nosiłeś rękawiczki.

Usuwanie martwych gryzoni

W domu: Konstrukcja pułapki eliminuje potrzebę kontaktu z złapanymi szkodnikami. Po prostu zwolnij pułapkę, upewniając się, że gryzoń wpadnie do grubego worka, który można następnie wyrzucić do odpadów zmieszanych.




Komercyjne: ciała szczurów i myszy są traktowane jako odpady inne niż niebezpieczne w ramach kodu EWC 20 01 99.

Co zrobić po zakończonym zabiegu

Po opanowaniu populacji należy podjąć kroki, aby zapobiec ponownemu jej wystąpieniu np. sprawdzanie punktów wejściowych. Poniżej podano kilka kroków i porad:

- Myszy mogą uzyskać dostęp przez otwór o średnicy około 5 mm.
- Zainstaluj wełnę drucianą lub siatkę w szczelinach wejściowych i rurociągach zarówno w miejscach przy wejściu jak i w poszczególnych pomieszczeniach.
- Paski z włosia należy przymocować do cokołów drzwi.
- Siatki ochronne należy montować do cegieł wentylacyjnych.
- Kapturki należy umieścić na rurach odpływowych, aby szczury nie miały dostępu do rur.
- Uszkodzone odpływy należy naprawić, jeśli szczury użyły ich do uzyskania dostępu do budynku.
- Przycinanie bluszczu i innych pnączy poniżej poziomu stropu spowoduje usunięcie ścieżki dostępu.



Czyszczenie zainfekowanych obszarów

Wewnętrzne obszary, na których aktywne były gryzonie, mogły być skażone i stwarzać ryzyko kontaktu z bakteriami i wirusami przenoszonymi przez gryzonie. Stosując odpowiedni środek czyszczący w sprayu, taki jak spray dezynfekująco-czyszczący Roshield, można usunąć zanieczyszczenia i zmniejszyć ryzyko kontaktu.

Alternatywą jest nasz aerozol antybakteryjny do pokoi i dużych przestrzeni Roshield, który usuwa 99,9% bakterii i wirusów przenoszonych przez gryzonie i ich odpadami.

Zawsze należy używać wszelkie środki ochronne, w tym odpowiednią maskę podczas oczyszczania zamkniętych przestrzeni lub w nieczyszczonym środowisku.



Porady i wskazówki

Szczury i myszy nie są łatwe do kontrolowania, a problemy z łapaniem w pułapki i truciem są powszechne i nie są oznaką wadliwego produktu.

- Neofobia (strach przed nowymi rzeczami) może być poważnym zjawiskiem u szczurów i myszy, a natychmiastowe schwytywanie z dnia na dzień jest niezwykle mało prawdopodobne. Roshield zaleca zostawianie pułapek na co najmniej 1 tydzień w spokoju przed rozważeniem przeniesienia pułapki w inne miejsce.
- Jeżeli gryzonie nie wykazują zainteresowania pułapkami, często jest to spowodowane konkurencyjnym i bezpieczniejszym źródłem pożywienia, które należy usunąć. Jeśli usunięcie nie jest możliwe, Roshield zaleca podjęcie kroków w celu zachęcenia gryzoni do wejścia w pułapkę poprzez umieszczenie pokarmu wewnątrz i wokół nienastawionej pułapki, a gdy gryzonie zapoznają się z pułapką, nastaw ją i ogranicz jedzenie dookoła niej.
- Zjedzenie przynęty i brak zadziałania mechanizmu pułapki jest frustrujące, ale zwykle nie jest oznaką usterki pułapki i jest spowodowane tym, że szczur lub mysz są wyjątkowo ostrożne. Kontynuowanie regularnego wystawiania przynęty do pułapki zwykle rozwiązuje ten problem, ponieważ gryzoń powoli zyskuje zaufanie. Umieszczenie przynęty pod wiosłem spustowym zachęci gryzonia do jej uruchomienia.
- Wadliwe pułapki są rzadkością. Pułapki można łatwo przetestować, ustawiając pułapkę i używając miękkiego przedmiotu do naciśnięcia łopatki spustu, aby uruchomić pułapkę (trzymając palce z dala od ruchomych części). Jeśli nadal uważasz, że wystąpił problem, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli dokładniej zbadać sprawę. Pułapek nigdy nie należy uruchamiać bez pomocy miękkiego przedmiotu, ponieważ może to uszkodzić mechanizm.
- Jeśli wyjeżdżasz na weekend lub wakacje, nie ustawiaj pułapek, tylko zostaw ją w pozycji nienastawionej, a gryzonie przyzwyczajają się do wchodzenia i wychodzenia. Może to zwiększyć skuteczność po powrocie, a także ograniczyć strach w przyszłości.
- Czasami przynęta może zostać uszkodzona przez ślimaki, jest to szczególnie problem podczas łapania na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku. Roshield zaleca lekkie rozsypanie soli wokół pułapki lub zmianę położenia pułapki.
- Nieśmiały stosunek gryzoni do pułapek może komplikować proces, zwłaszcza jeśli posiadają doświadczenie z poprzednich prób. Wytrwałość jest kluczem, jednak konieczne może być zastosowanie rodentycydów.

Więcej informacji na temat naszych produktów lub pomoc można znaleźć na:

www.roshield.co.uk